OFFRE DE MAI

Valable du 2 au 31 de mai 2025

ROUGE

Canon

IMPRIMANTE MULTIFONCTION

Imprimante multifonction Canon MAXIFY GX2050 4 en 1, incluant impression, numérisation, copie et télécopie. Connexion via wifi. Résolution maximale 600 x 1200 DPl. Jet d'encre. Coloris gris clair. Dimensions : 225 x 380 x 374 mm

CODE **(iii) (fi) (610737** - 1



+ Éco-participation de 1,21€



Q-CONNECT®

POCHETTES ÉCONOMIQUES POUR PLASTIFICATION À CHAUD

Format A4. 80 microns par face. Coloris transparent et brillant.

CODE 🕡 🕡 48759 - 1





IMPRIMANTE CARTES

Imprimante cartes en couleur Badgy 100. Pack incluant l'imprimante, 50 cartes PVC vierges, un ruban couleur pour 50 impressions, et le logiciel Evolis Badge Studio standard.

CODE **(iii) (iii) (162695** - 1



+ Éco-participation de 0,86€



Q-CONNECT[®]

PLASTIFIEUSE À CHAUD

Système à deux rouleaux chauffants. Temps de chauffe : 3-5 minutes. Peut atteindre une température comprise entre 110 et 135°C. Vitesse de plastification : 300 mm/min. Inclut un système libérateur de rouleaux anti-bourrage. Corps ABS. Adaptée à la plastification de documents A3 de 160 g/m² maximum. Dimensions : 440 x 135 x 66 mm. Poids : 1,8 kg.

 CODE
 III
 III

 949127
 1





LES ESSENTIELS DE MAI



CLASSEUR À LEVIER ROUGE PAPIER

Classeur rembordé en carton de 1,9 mm d'épaisseur. Recouvert de polypropylène avec mécanisme à levier. Rado et compresseur métallique. Renforts métalliques larges. Porte-étiquettes au dos. Format A4. Dimensions : 318 x 285 mm. Coloris assortis.

| CODE | DÉSIGNATION | TO TO |
|-------|--------------|-------|
| 66721 | Dos de 75 mm | 1 12 |
| 66723 | Dos de 50 mm | 1 12 |









CAHIERS DE BUREAU "MY COLOURS"

Couverture en polypropylène lisse et translucide. Reliure intégrale, permet une ouverture du cahier à 360°. Papier 90 g/m² satiné extra blanc. 180 pages. Réglure 5 x 5. Coloris assortis vifs.

| CODE | DIMENSIONS | | | PRIX HT | PRIX TTC |
|-------|-------------------|---|---|---------|----------|
| 26474 | 148 x 210 mm (A5) | 1 | 5 | | |
| 26475 | 210 x 297 mm (A4) | 1 | 5 | | |





POCHETTES COINS ADHÉSIVES

En polypropylène transparent et résistant. Facile à fixer sur la majorité des surfaces planes. Les pochettes coins mettent tous les documents à portée de main et permettent d'avoir un aperçu de leur contenu. Format triangle. Dimensions : 100 x 100 mm. <u>Lot de 12 unités.</u>

CODE 🗑 👨











INTERCALAIRES EN POLYPROPYLÈNE

En polypropylène gris souple 12/100^{ème}. Onglets bicolores pour un repérage immédiat. Page de garde renforcée. Pour format A4. Dimensions : 225 x 300 mm.

| CODE | DÉSIGNATION | NOMBRE DE TOUCHES 🗃 🚳 PRIX I | HT PRIX TTC |
|-------|--------------|------------------------------|-------------|
| 39437 | Alphabétique | 20 touches - 1 | |
| 39460 | Mensuel | 12 touches - 1 | |







PROTÈGE-DOCUMENTS KREACOVER® CHROMALINE

En polypropylène semi-rigide. Pochette de personnalisation en première de couverture. Pochettes cristal lisse haute transparence. Pour format A4. Facile à personnaliser avec KREAMAN® sur www.exacompta.com. Dimensions de 24 x 32 cm. Coloris transparent.

| CODE | NOMBRE DE VUES | | | PRIX HT | PRIX TTC |
|--------|----------------|---|---|---------|----------|
| 158429 | 40 | - | 1 | | |
| 158432 | 80 | - | 1 | | |
| 158435 | 120 | - | 1 | | |



BOBINE DE PAPIER THERMIQUE 55 G/M²

CODE

Bobine thermique pour l'impression de tickets de carte bancaire. 1 pli, sans BPA. L57 x ø40 mm, longueur 18m, mandrin de 12mm. <u>Lot de 10 rouleaux.</u>

EXACOMPTA

| 76892 - 1 | | |
|------------------|-------|---------|
| 9 | igle. | L'UNITÉ |
| | | НТ |
| | | TTC |



LES ESSENTIELS DE MAI





STYLO-BILLE ATLANTIS

Stylo-bille léger, rechargeable et rétractable. Grip de préhension ergonomique. Pointe moyenne de 1 mm. Tracé de 0,5 mm.

| CODE | | COLORIS | H | |
|-------|---|---------|---|----|
| 13000 | • | Noir | - | 12 |
| 13001 | • | Bleu | - | 12 |





SURLIGNEURS

Marqueur fluorescent Ecouse. Pointe biseautée. Encre à base d´eau. Capuchon clipsable. Tracé entre 1 et 5 mm. Couleurs assorties jaune, orange, rose et vert. Boîte de 4 unités.









ÉTIQUETTES ENLEVABLES

Idéales pour identifier un produit dont l'étiquette doit être enlevée avant utilisation, pour permettre l'identification flexible. Adhésion parfaite. Faciles à enlever. Ne laissent aucune trace de colle. Compatibles avec toutes imprimantes laser couleur ou jet d'encre, et tous les copieurs. Écologiques : la partie papier adhésive de l'étiquette est certifiée FSC.

| CODE | FORMAT | ÉTIQUETTES/ BOÎTE | ÉTIQUETTES/ FEUILLE | NB. FEUILLES | | | PRIX HT | PRIX TTC |
|--------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---|---|---------|----------|
| 44218 | 35,6 x 16,9 mm | 2000 | 80 | 25 | - | 1 | | |
| 12955 | 45,7 x 21,2 mm | 1200 | 48 | 25 | - | 1 | | |
| 44219 | 63,5 x 29,6 mm | 675 | 27 | 25 | - | 1 | | |
| 164689 | 210 x 297 mm | 25 | 1 | 25 | - | 1 | | |
| 164694 | ø63.5 mm* | 300 | 95 | 12 | _ | 1 | | |

^{*} Coloris jaune fluorescent.







uni-ball

ROLLER EYE

Pointe métal. Encre liquide à pigmentation. Résiste à l'eau et à la lumière. Encre infalsifiable. Niveau d'encre visible. Régulateur de débit. Corps argent métal. Capuchon avec clip métal. Pointe fine. <u>Boîte 16 + 4 gratuits.</u>

| CODE | | COLORIS | Û | |
|--------|---|---------|---|---|
| 165356 | • | Bleu | - | 1 |
| 165355 | • | Noir | _ | 1 |







Q-CONNECT[®]

PORTEMINES CONFORT

Corps noir avec grip caoutchouc anti-fatigue pour un confort d'écriture optimal. Clip métallique. Gomme à l'intérieur du poussoir. 3 mines 0,5 mm incluses.

| CODE | H | |
|-------|---|----|
| 17849 | 1 | 10 |



Q-CONNECT

BLOCS-NOTES REPOSITIONNABLES

Bloc de 100 feuilles. Emballage carton. Dimensions : 76 x 127 mm. Coloris jaune. <u>Pack de 12 unités.</u>



OFFRE DE MAI

ROUGE

Valable du 2 au 31 de mai 2025



>8 heures

SIÈGE MT 1673V2 - 700

Siège rotatif à 360°.

Assise et têtière en tissu, réglables en hauteur, profondeur et orientable.

Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 5 positions.

Fauteuil avec dossier en résille.

Translation de l'assise.

Le réglage de la tension s'effectue latéralement par une manette.

Accoudoirs 3D avec manchettes, en polyuréthane, réglables en hauteur, profondeur et

Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes en nylon Ø 5 cm.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 180 cm à

Assise: 530 x 510 mm. Dossier: 495 x 554 mm.

Hauteur totale: 1170 à 1400 mm.

Poids: 23 kg.

| CODE | COLORIS | | |
|--------|---------|---|---|
| 157564 | Noir | - | 1 |
| 157565 | Gris | - | 1 |



REPOSE-PIEDS FONCTION BALANCEMENT

Ergonomique et confortable. Matériaux utilisé : plastique. Hauteur ajustable avec fonction balancement. Base antidérapante et surface effet massage favorisant la circulation sanguine dans les jambes. Dimensions: 417 x 225 x 135 mm.



Q-CONNECT

CORBEILLE À COURRIER EN POLYPROPYLÈNE

En polypropylène, empilable. Pour documents A4 +. Dimensions extérieures : 350 x 255 x 65 mm. CODE COLORIS

| 40880 | 0 | Transparent | - | 1 | |
|--------|---|--------------|---|---|---------------------|
| 40878 | • | Noir opaque | - | 1 | |
| 40879 | | Bleu opaque | - | 1 | |
| 40881 | • | Rouge opaque | - | 1 | |
| 936181 | | Gris opaque | - | 1 | |
| | | | | | ĽUNITÉ HT TTC |



Kensington

COUSSIN DORSAL

Hauteur du coussin personnalisable grâce au système SmartFit v pour un soutien maximal de votre colonne vertébrale et de vos lombaires. Ressorts indépendants s'adaptant à votre morphologie et s'articulant en fonction de votre position. Panneaux ventilés gardant le dos au frais et au sec. Revêtement en tissu facilement amovible pour un lavage en machine. Coloris noir.



Q-CONNECT

MODULE DE CLASSEMENT

Module de classement superposable de 5 tiroirs. Coulissement parfait des tiroirs et avec butée de sécurité pour éviter que les tiroirs tombent lorsqu'ils sont ouverts. Ouverture sur la base pour faciliter l'extraction des documents. Accepte des documents jusqu'à 270 x 320 mm. Plateau sur la partie supérieure pour avoir toujours sous la main vos accessoires de bureau. Son design ergonomique et fonctionnel permettent une superposition stable, par simple pose d'un module sur l'autre. Dimensions module : 370 x 305 x 215 mm

